

ANEXO I – ZONAS DE ACTUACIÓN

1.	UME A-1	4	10.4.	ACTUACIÓN N121A_ZA4_19,5_I	26
1.1.	ACTUACIÓN A1_ZA1_393_I	4	10.5.	ACTUACIÓN N121A_ZA5_24,2_I	26
1.2.	ACTUACIÓN A1_ZA2_394,2_D	5	10.6.	ACTUACIÓN N121A_ZA6_25,5_DI	27
1.3.	ACTUACIÓN A1_ZA3_395,5_DI	5	10.7.	ACTUACIÓN N121A_ZA7_34,5_D	27
1.4.	ACTUACIÓN A1_ZA4_399_DI	6	10.8.	ACTUACIÓN N121A_ZA8_36,9_D	28
1.5.	ACTUACIÓN A1_ZA5_400,5_DI	6	10.9.	ACTUACIÓN N121A_ZA9_39,4_D	28
2.	UME A-10.....	7	10.10.	ACTUACIÓN N121A_ZA10_44,9_I	29
2.1.	ACTUACIÓN A10_ZA1_5+300_D	7	10.11.	ACTUACIÓN N121A_ZA1_49,5_DI	29
2.2.	ACTUACIÓN A10_ZA2_12_DI	8	10.12.	ACTUACIÓN N121A_ZA12_50,6_I	30
2.3.	ACTUACIÓN A10_ZA3_14_I	8	10.13.	ACTUACIÓN N121A_ZA13_52,4_DI	30
2.4.	ACTUACIÓN A10_ZA4_17,5_D	9	10.14.	ACTUACIÓN N121A_ZA14_57,8_I	31
2.5.	ACTUACIÓN A10_ZA5_19,4_D	9	10.15.	ACTUACIÓN N121A_ZA15_59,6_I	31
2.6.	ACTUACIÓN A10_ZA6_23,5_DI	10	10.16.	ACTUACIÓN N121A_ZA16_60,6_I	32
2.7.	ACTUACIÓN A10_ZA7_24,8_I	10	10.17.	ACTUACIÓN N121A_ZA17_61,8_D	32
2.8.	ACTUACIÓN A10_ZA8_28_DI	11	10.18.	ACTUACIÓN N121A_ZA18_62,7_D	33
3.	UME A-12.....	11	10.19.	ACTUACIÓN N121A_ZA19_63,8_I	33
3.1.	ACTUACIÓN A12_ZA1_41,9_I	12	10.20.	ACTUACIÓN N121A_ZA20_65,1_D	34
3.2.	ACTUACIÓN A12_ZA2_43,5_D	12	10.21.	ACTUACIÓN N121A_ZA21_68,4_D	34
4.	UME A-15.....	13	11.	UME N-121-B.....	35
4.1.	ACTUACIÓN A15_ZA1_118,8_D	13	11.1.	ACTUACIÓN N121B_ZA1_50,2_D	35
4.2.	ACTUACIÓN A15_ZA2_124_D	14	12.	UME N-240-A.....	36
4.3.	ACTUACIÓN A15_ZA3_126,2_I	14	12.1.	ACTUACIÓN N240A_ZA1_6,5_DI	36
5.	UME A-68.....	15	12.2.	ACTUACIÓN N240A_ZA2_9,5_DI	37
5.1.	ACTUACIÓN A68_ZA1_95,7_D	15	12.3.	ACTUACIÓN N240A_ZA3_12_DI	37
5.2.	ACTUACIÓN A68_ZA2_116,2_I	16	12.4.	ACTUACIÓN N240A_ZA4_13,8_DI	38
6.	UME AP-15-1	16	13.	UME NA-134.....	38
6.1.	ACTUACIÓN AP15_1_ZA1_49,6_I	17	13.1.	ACTUACIÓN NA134_ZA1_47,2_DI	39
6.2.	ACTUACIÓN AP15_1_ZA2_51,5_I	17	14.	UME NA-6531	39
6.3.	ACTUACIÓN AP15_1_ZA3_52_I	18	14.1.	ACTUACIÓN NA6531_ZA1_1_I	40
6.4.	ACTUACIÓN AP15_1_ZA4_53_I	18	15.	UME NA-700.....	40
6.5.	ACTUACIÓN AP15_1_ZA5_72_I	19	15.1.	ACTUACIÓN NA700_ZA1_7,7_DI	41
6.6.	ACTUACIÓN AP15_1_ZA6_81,4_DI	19	16.	UME PA-34.....	41
7.	UME AP-15-3	20	16.1.	ACTUACIÓN PA34_ZA1_2_D	42
7.1.	ACTUACIÓN AP15_3_ZA1_100,7_D	20			
7.2.	ACTUACIÓN AP15_3_ZA2_111,7_I	21			
8.	UME AP-68.....	21			
8.1.	ACTUACIÓN AP68_ZA1_218,3_D	22			
9.	UME N-121.....	22			
9.1.	ACTUACIÓN N121_ZA1_9_D	23			
9.2.	ACTUACIÓN N121_ZA2_14,9_DI	23			
10.	UME N-121-A	24			
10.1.	ACTUACIÓN N121A_ZA1_9_I	24			
10.2.	ACTUACIÓN N121A_ZA2_11_DI	25			
10.3.	ACTUACIÓN N121A_ZA3_16,2_D	25			

1. UME A-1




Ilustración 1: Actuaciones comprendidas en la UME A-1

1.1. ACTUACIÓN A1_ZA1_393_I




Ilustración 2: Actuación A1_ZA1_393_I

UME A-1											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A1_ZA1_393_I	392+600 a 393+ 230	--	--	--	--	628,272	1256,73	17	2	0	0
		--	--	--	--	628,458					

1.2. ACTUACIÓN A1_ZA2_394,2_D




Ilustración 3: Actuación A1_ZA2_394,2_D

UME A-1											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A1_ZA2_394,2_D	393+650 a 394+780	--	--	--	--	1103,65	2208,63	0	0	0	0
		--	--	--	--	628,458					

1.3. ACTUACIÓN A1_ZA3_395,5_DI




Ilustración 4: Actuación A1_ZA3_395,5_DI

UME A-1											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A1_ZA3_395,5_DI	394+900 a 396+550	5,5	438,7	2412,9	7831,7	--	--	57	32	4	1
		4	375,4	1501,5							
		4	147,2	588,9							
		6	93,0	557,7							
		4	143,6	574,4							
		6	78,7	472,5							
		5,5	224,3	1233,9							
		3	163,3	489,9							

1.4. ACTUACIÓN A1_ZA4_399_DI




Ilustración 5: Actuación A1_ZA4_399_DI

UME A-1											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A1_ZA4_399_DI	398+100 a 399+700	3	201,7	605,2	9610,5	--	--	38	7	0	2
		7,5	166,3	1247,3							
		5	200,8	1003,8							
		4	140,8	563,3							
		3	248,5	745,6							
		3	371,9	1115,8							
		5,5	82,5	454,0							
		5,5	36,5	201,0							
		5	139,7	698,6							
		3	305,5	916,6							
		4	206,0	824,1							
		4,5	106,2	477,8							
		3	103,4	310,2							
		6	74,5	447,1							

1.5. ACTUACIÓN A1_ZA5_400,5_DI




Ilustración 6: Actuación A1_ZA5_400,5_DI

UME A-1											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A1_ZA5_400,5_DI	400+150 a 400+600	3	149,1	447,3	1155,8	--	--	18	4	0	0
		2	132,3	264,5							
		2	148,7	297,5							
		2	73,3	146,5							

2. UME A-10



Ilustración 7: Actuaciones comprendidas en la UME A-10

2.1. ACTUACIÓN A10_ZA1_5+300_D




Ilustración 8: Actuación A10_ZA1_5+300_D

UME A-10											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A10_ZA1_5+300_D	5+100 a 5+600	--	--	--	--	480	960	9	4	0	0
		--	--	--	--	480					

2.2. ACTUACIÓN A10_ZA2_12_DI




Ilustración 9: Actuación A10_ZA2_12_DI

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A10_ZA2_12_DI	11+300 a 12+500	5,5	143,7	790,6	5981,7	--	--	31,0	9,0	0,0	0,0
		4	293,8	1175,2		--					
		5	484,3	2421,7		--					
		5	219,6	1097,8		--					
		5	99,3	496,5		--					

2.3. ACTUACIÓN A10_ZA3_14_I



Ilustración 10: Actuación A10_ZA3_14_I

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A10_ZA3_14_I	13+700 a 14+300	3	332,9	998,6	1943,1	--	--	15,0	4,0	0,0	0,0
		4	236,1	944,5		--					

2.4. ACTUACIÓN A10_ZA4_17,5_D




Ilustración 11: A10_ZA4_17,5_D

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A10_ZA4_17,5_D	17+050 a 17+420	3	214,5	429,1	429,1	--	--	0,0	0,0	0,0	1

2.5. ACTUACIÓN A10_ZA5_19,4_D




Ilustración 12: A10_ZA5_19,4_D

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A10_ZA5_19,4_D	19+200 a 19+500	5	97,2	485,9	485,9	--	--	9,0	0,0	0,0	0,0

2.6. ACTUACIÓN A10_ZA6_23,5_DI




Ilustración 13: A10_ZA6_23,5_DI

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A10_ZA6_23,5_DI	23+000 a 23+750	2	150,6	301,2	2459,3	692	1348	13,0	11,0	0,0	0,0
		4	539,5	2158,1		692					

2.7. ACTUACIÓN A10_ZA7_24,8_I




Ilustración 14: A10_ZA7_24,8_I

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A10_ZA7_24,8_I	24+500 a 25+070	4	352,2	1408,7	2547,7	--	--	9,0	0,0	0,0	0,0
		6,5	175,2	1139,0		--					

2.8. ACTUACIÓN A10_ZA8_28_DI




Ilustración 15: A10_ZA8_28_DI

UME A-10											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A10_ZA8_28_DI	27+500 a 28+500	5	147,1	735,3	1329,9	--	--	3,0	0,0	0,0	0,0
		3,5	169,9	594,6		--					

3. UME A-12




Ilustración 16: Actuaciones comprendidas en la UME A-12

3.1. ACTUACIÓN A12_ZA1_41,9_I




Ilustración 17: A12_ZA1_41,9_I

Zona de actuación	PK	UME A-12									
		Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A12_ZA1_41,9_I	41+680 a 42+100	5	180,7	903,5	1499,3	0,0	0,0	8	0,0	0,0	0,0
		4	148,9	595,8							

3.2. ACTUACIÓN A12_ZA2_43,5_D




Ilustración 18: A12_ZA2_43,5_D

Zona de actuación	PK	UME A-12									
		Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A12_ZA2_43,5_D	42+950 a 44+050	3	142,7	428,2	2896,2	0,0	0,0	42	18	0,0	0,0
		3	343,7	1031,1							
		3	479,0	1436,9							

4.2. ACTUACIÓN A15_ZA2_124_D




Ilustración 21: A15_ZA2_124_D

UME A-15											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas			Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)		Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A15_ZA2_124_D	123+300 a 124+750	4,5	190,2	855,9	2775,4	--	--	8	2	0,0	0,0
		3,0	77,6	232,9							
		5,0	126,7	633,4							
		4,0	69,1	276,5							
		4,0	43,8	175,3							
		4,5	133,7	601,5							

4.3. ACTUACIÓN A15_ZA3_126,2_I




Ilustración 22: A15_ZA3_126,2_I

UME A-15											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas			Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)		Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A15_ZA3_126,2_I	125+890 a 126+385	2,0	353,9	707,9	707,9	--	--	4	0,0	0,0	0,0

5. UME A-68




Ilustración 23: Actuaciones comprendidas en la UME A-68

5.1. ACTUACIÓN A68_ZA1_95,7_D




Ilustración 24: A68_ZA1_95,7_D

UME A-68											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A68_ZA1_95,7_I/D	95+430 a 95+910	4	295,5	1181,8	1807,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	2
		4	116,5	466,1							
		4	80,0	1181,8							
		4	80,0	466,1							

5.2. ACTUACIÓN A68_ZA2_116,2_I



Ilustración 25: A68_ZA2_116,2_I

UME A-68											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
A68_ZA2_116,2 I	115+900 a 116+355	2	390,1	390,1	390,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. UME AP-15-1




Ilustración 26: Actuaciones comprendidas en la UME AP-15-1

6.1. ACTUACIÓN AP15_1_ZA1_49,6_I



Ilustración 27: AP15_1_ZA1_49,6_I

UME AP-15-1											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
AP15_1 ZA1_49,6 I	49+475 a 49+784	3	294,7	884,2	884,2	0,0	0,0	4	0,0	0,0	0,0

6.2. ACTUACIÓN AP15_1_ZA2_51,5_I



Ilustración 28: AP15_1_ZA2_51,5_I

UME AP-15-1											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
AP15_1_ZA2_51,5_I	51+366 a 51+537	3,5	171,1	599,0	599,0	0,0	0,0	10	0,0	0,0	0,0

6.3. ACTUACIÓN AP15_1_ZA3_52_I



Ilustración 29: AP15_1_ZA3_52_I

UME AP-15-1											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
AP15_1_ZA3_52_I	51+950 a 52+156	6,5	203,6	1323,2	1323,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.4. ACTUACIÓN AP15_1_ZA4_53_I



Ilustración 30: AP15_1_ZA4_53_I

UME AP-15-1											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
AP15_1_ZA4_53 I	52+955 a 53+266	3	295,2	885,7	885,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.5. ACTUACIÓN AP15_1_ZA5_72_I




Ilustración 31: AP15_1_ZA5_72_I

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
AP15_1_ZA5_72_I	71+777 a 72+527	3	691,7	2075,1	2075,1	0,0	0,0	7	0,0	0,0	0,0

6.6. ACTUACIÓN AP15_1_ZA6_81,4_DI




Ilustración 32: AP15_1_ZA6_81,4_DI

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
AP15_1_ZA6_81,4_DI	80+400 a 81+860	5,5	291,4	1602,9	7122,4	--	--	157	62	24	0,0
		3,0	179,7	539,1							
		2,0	507,2	1014,4							
		4,0	145,1	580,5							
		5,5	290,9	1600,1							
		3,0	191,7	575,0							
		4,0	302,6	1210,4							

7. UME AP-15-3




Ilustración 33: Actuaciones comprendidas en la UME AP-15-3

7.1. ACTUACIÓN AP15_3_ZA1_100,7_D




Ilustración 34: AP15_3_ZA1_100,7_D

UME AP-15-3											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
AP15_3_ZA1_100,7_D	100+500 a 100+550	4	104,0	416,2	1550,6	0,0	0,0	5	0,0	0,0	0,0
		5,5	145,4	799,6							
		4	83,7	334,9							

8.1. ACTUACIÓN AP68_ZA1_218,3_D




Ilustración 37: AP68_ZA1_218,3_D

UME AP-68											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
AP68_ZA1_218,3_D	218+090 a 218+500	3,5	330	1155	1155	0,0	0,0	20	0,0	0,0	0,0

9. UME N-121




Ilustración 38: Actuaciones comprendidas en la UME N-121

9.1. ACTUACIÓN N121_ZA1_9_D




Ilustración 39: N121_ZA1_9_D

UME N-121											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121_ZA 1 9 D	8+600 a 9+275	0,0	0,0	0,0	0,0	620,4	620,4	85	0,0	0,0	0,0

9.2. ACTUACIÓN N121_ZA2_14,9_DI



Ilustración 40: N121_ZA2_14,9_DI

Zona de actuación	PK	UME N-121									
		Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121_ZA2_14,9_DI	14+480 a 15+350	0,0	0,0	0,0	0,0	749,2	749,2	27	8	0,0	0,0

10. UME N-121-A



Ilustración 41: Actuaciones comprendidas en la UME N-121-A

10.1. ACTUACIÓN N121A_ZA1_9_I




Ilustración 42: N121A_ZA1_9_I

UME N-121-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA1_9_I	8+920 a 9+130	2	87,4	174,7	174,7	--	--	6	0,0	0,0	0,0

10.2. ACTUACIÓN N121A_ZA2_11_DI



Ilustración 43: N121A_ZA1_9_I

UME N-121-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA2_11_DI	10+500 a 11+400	6	93,6	561,6	693,6	845	845	4	0,0	0,0	0,0
		2	66,0	132,1							

10.3. ACTUACIÓN N121A_ZA3_16,2_D



Ilustración 44: N121A_ZA3_16,2_D

UME N-121-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA3_16,2_D	16+000 a 16+400	2	36,6	73,2	140,9	308	308	6	0,0	0,0	0,0
		2	33,8	67,7							

10.4. ACTUACIÓN N121A_ZA4_19,5_I




Ilustración 45: N121A_ZA4_19,5_I

10.5. ACTUACIÓN N121A_ZA5_24,2_I



Ilustración 46: N121A_ZA5_24,2_I

UME N-121-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 50 y 55	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA4_19,5_I	19+400 a 19+700	2	176,5	353,0	353,0	--	--	5	0,0	0,0	0,0

UME N-121-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA5_24,2_I	24+100 a 24+300	5	65,2	326	326	--	--	3	0	0	0

10.6. ACTUACIÓN N121A_ZA6_25,5_DI



Ilustración 47: N121A_ZA6_25,5_DI

UME N-121-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA6_25,5_DI	25+250 a 25+750	--	--	--	--	587	587	21	6	0,0	0,0

10.7. ACTUACIÓN N121A_ZA7_34,5_D




Ilustración 48: N121A_ZA7_34,5_D

UME N-121-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA7_34,5_D	34+450 a 34+550	5	66	330	330	--	--	2	0	0	0

10.8. ACTUACIÓN N121A_ZA8_36,9_D




Ilustración 49: N121A_ZA8_36,9_D

UME N-121-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA8_36,9_D	36+850 a 37+000	3	97,6	292,8	292,8	--	--	3	0	0	0

10.9. ACTUACIÓN N121A_ZA9_39,4_D



Ilustración 50: N121A_ZA8_36,9_D

UME N-121-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA9_39,4_D	39+350 a 39+500	2,5	180	450	450	--	--	2	0	0	0

10.10. ACTUACIÓN N121A_ZA10_44,9_I



Ilustración 51: N121A_ZA10_44,9_I

UME N-121-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA10_44,9_I	44+600 a 45+150	2	83,6	167,1	753,6	--	--	3	0,0	0,0	0,0
		2	293,2	586,5							

10.11. ACTUACIÓN N121A_ZA1_49,5_DI




Ilustración 52: N121A_ZA11_49,5_DI

UME N-121-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_Z A11_49,5 _DI	49+000 a 50+000	4	57,1	228,6	1821,8	--	--	25	8	0,0	0,0
		4	64,1	256,3							
		4	60,4	241,5							
		4	74,9	299,7							
		3	36,3	108,9							
		3	69,0	206,9							
		3	57,1	171,4							
		3	11,1	33,3							
		3	91,8	275,3							

10.12. ACTUACIÓN N121A_ZA12_50,6_I




Ilustración 53: N121A_ZA12_50,6_I

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA12_50,6_I	50+450 a 50+750	3,5	130	455	455	--	--	5	0	0	0

10.13. ACTUACIÓN N121A_ZA13_52,4_DI




Ilustración 54: N121A_ZA13_52,4_DI

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA13_52,4_DI	52+100 a 52+740	5,5	158,8	873,4	1149,8	--	--	5	0,0	0,0	0,0
		4	69,1	276,4							

10.14. ACTUACIÓN N121A_ZA14_57,8_I



Ilustración 55: N121A_ZA14_57,8_I

UME N-121-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA14_57,8_I	58+300 a 58+900	2	71,8	143,6	143,6	--	--	4	0,0	0,0	0,0

10.15. ACTUACIÓN N121A_ZA15_59,6_I




Ilustración 56: N121A_ZA15_59,6_I

UME N-121-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA15_59,6_I	59+430 a 59+640	2,5	81	203	203	--	--	3	0	0	0

10.16. ACTUACIÓN N121A_ZA16_60,6_I



Ilustración 57: N121A_ZA16_60,6_I

Zona de actuación	PK	UME N-121-A									
		Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA16_60,6_I	60+500 a 60+700	2	104,6	209,1	209,1	--	--	6	0,0	0,0	0,0

10.17. ACTUACIÓN N121A_ZA17_61,8_D



Ilustración 58: N121A_ZA16_60,6_I

Zona de actuación	PK	UME N-121-A									
		Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121_ZA17_61,8_D	61+750 a 61+850	2	40	80	80	--	--	3	0	0	0

10.18. ACTUACIÓN N121A_ZA18_62,7_D



Ilustración 59: N121A_ZA18_62,7_D

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA18_62,7_D	62+500 a 62+800	4	56,4	225,5	478,6	--	--	4	0,0	0,0	0,0
		3	84,4	253,1							

10.19. ACTUACIÓN N121A_ZA19_63,8_I




Ilustración 60: N121A_ZA19_63,8_I

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA19_63,8_I	63+700 a 64+050	5,5	137,6	756,9	1063,8	--	--	7	0,0	0,0	0,0
		4	76,7	306,9							

10.20. ACTUACIÓN N121A_ZA20_65,1_D




Ilustración 61: N121A_ZA20_65,1_D

UME N-121-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_Z A20_65,1 _D	64+950 a 65+200	3	112,1	336,4	824,9	--	--	14	0,0	0,0	0,0
		4	122,1	488,5							

10.21. ACTUACIÓN N121A_ZA21_68,4_D



Ilustración 62: N121A_ZA21_68,4_D

Zona de actuación	PK	UME N-121-A									
		Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121A_ZA21_68,4_D	68+320 a 68+450	2	105	209	209	--	--	6	0	0	0

11. UME N-121-B




Ilustración 63: Actuaciones comprendidas en la UME N-121-B

11.1. ACTUACIÓN N121B_ZA1_50,2_D




Ilustración 64: N121B_ZA1_50,2_D

UME N-121-B											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N121B_ZA1_50,2_D	49+900 a 50+600	4	78,9	315,7	1832,9	--	--	14	0,0	0,0	0,0
		3	75,0	224,9							
		4	83,0	332,0							
		4	120,0	480,1							
		4	120,0	480,1							

12. UME N-240-A




Ilustración 65: Actuaciones comprendidas en la UME N-240-A

12.1. ACTUACIÓN N240A_ZA1_6,5_DI




Ilustración 66: N240A_ZA1_6,5_DI

UME N-240-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N240A_ZA1_6,5_DI	6+400 a 6+600	2,5	74,3	185,8	401,2	--	--	3	0,0	0,0	0,0
		2	55,2	110,3							
		2	52,5	105,0							

12.2. ACTUACIÓN N240A_ZA2_9,5_DI




Ilustración 67: N240A_ZA2_9,5_DI

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N240A_ZA2_9,5_DI	8+850 a 9+650	--	--	--	--	780,8	780,8	4	0,0	0,0	0,0

12.3. ACTUACIÓN N240A_ZA3_12_DI




Ilustración 68: N240A_ZA3_12_DI

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N240A_ZA3_12_DI	11+750 a 12+250	4,5	103,5	465,7	465,7	450,7	450,7	5	0,0	0,0	0,0

12.4. ACTUACIÓN N240A_ZA4_13,8_DI




Ilustración 69: N121B_ZA1_50,2_D

UME N-240-A											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
N240A_ZA4_13,8_DI	13+500 a 14+050	4	68,9	275,5	941,7	467,3	467,3	7	0,0	0,0	0,0
		4	32,0	128,0							
		5	48,5	242,5							
		5	26,2	131,2							
		4	41,1	164,5							

13. UME NA-134




Ilustración 70: Actuaciones comprendidas en la UME NA-134

13.1. ACTUACIÓN NA134_ZA1_47,2_DI




Ilustración 71: NA134_ZA1_47,2_DI

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
NA134_ZA1_47,2_DI	46+250 a 48+150	0,0	0,0	0,0	0,0	3500	3500	54	0,0	0,0	0,0

14. UME NA-6531




Ilustración 72: Actuaciones comprendidas en la UME NA-6531

14.1. ACTUACIÓN NA6531_ZA1_1_I



Ilustración 73: NA6531_ZA1_1_I

UME NA-6531											
Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
NA6531_ZA1_1_I	0+900 a 1+100	2	113,1	226,2	226,2	--	--	5	0,0	0,0	0,0

15. UME NA-700




Ilustración 74: Actuaciones comprendidas en la UME NA-700

15.1. ACTUACIÓN NA700_ZA1_7,7_DI




Ilustración 75: NA700_ZA1_7,7_DI

Zona de actuación	PK	Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
NA700_ZA1_7,7_DI	7+500 a 8+000	--	--	--	--	500	500	85	0,0	0,0	0,0

16. UME PA-34




Ilustración 76: Actuaciones comprendidas en la UME PA-34

16.1. ACTUACIÓN PA34_ZA1_2_D




Ilustración 77: PA34_ZA1_2_D

Zona de actuación	PK	UME PA-34									
		Dimensiones pantallas acústicas				Longitud asfalto fonoabsorbente		Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 55 y 60	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln entre 60 y 65	Nº de personas beneficiadas en centenas Ln >65	Edificios sensibles beneficiados
		Altura (m)	Longitud (m)	Área (m²)	Área total de pantalla en zona de actuación	Longitud asfalto por sentido	Longitud asfalto total				
PA34_ZA 1_2_D	1+700 a 2+200	--	--	--	--	236	236	8	0,0	0,0	0,0